



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

Firma Jinko Solar Import and Export Co., Ltd. lub jej podmioty stowarzyszone (zwane dalej "Jinko") zasadniczo udzielają gwarancji określonych w niniejszym dokumencie pierwotnemu nabywcy oraz jego następcom i dozwolonym cesjonariuszom (zwanym dalej "Klientem") w odniesieniu do każdego modułu fotowoltaicznego (zwanego dalej "Modułem") określonego w niniejszym dokumencie sprzedawanego przez Jinko na podstawie umów kupna podpisanych 15 lipca 2023 r. lub później, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej "Ograniczoną gwarancją"). Jinko i Klient mogą być dalej określani jako "Strony", a łącznie jako "Strony".

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do modułów sprzedawanych i/lub dostarczanych do krajów europejskich, Australii.

Rodzaje modułów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją

Seria	Typ modułu	Ograniczony produkt Okres gwarancji (lata)	Ograniczona moc Okres gwarancji (lata)	Współczynnik degradacji w pierwszym roku	Roczny wskaźnik degradacji	P _{min} na koniec Okres gwarancji zasilania
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-(V)-S	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-72HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-72HL4-(V)-S	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-60HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-54HL4-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-54HL4-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)-K	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)-S	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)-J	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)-S	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-60HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-54HL4-(V)	15	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tygrys typu N	JKMxxxN-6RL3-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tygrys typu N	JKMxxxN-6RL3-(V)-J	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tygrys typu N	JKMxxxN-6RL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tygrys typu N	JKMxxxN-6TL3-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tygrys typu N	JKMxxxN-6TL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tygrys typu P	JKMxxxM-7RL3-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tygrys typu P	JKMxxxM-7RL3-(V)-J	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tygrys typu P	JKMxxxM-6RL3-B	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Gepard	JKMxxxM-72HBLV	12	25	2.50%	0.60%	83.10%
Gepard	JKMxxxM-72HLV	12	25	2.50%	0.60%	83.10%



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

Tabela 1. Rodzaje modułów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją

1. OGRANICZONA GWARANCJA

1.1 Definicje i opis tabeli

Rzeczywista moc wyjściowa.

Rzeczywista Moc Wyjściowa oznacza moc wyjściową Modułu, wyrażoną w watach, zmierzoną w STC w danym momencie w ciągu roku od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, skorygowaną o wszelkie błędy pomiarowe, zgodnie z normą IEC 61215.

Roczny wskaźnik degradacji.

W każdym roku następującym po pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Gwarancji do końca obowiązującego Okresu Ograniczonej Gwarancji Mocy firma Jinko gwarantuje, że Wskaźnik Degradacji Modułów nie przekroczy obowiązującego Roczego Wskaźnika Degradacji określonego w Tabeli 1 dla każdego Typu Modułu.

Szybkość degradacji.

Stopień degradacji oznacza dowolną dodatnią wartość obliczoną zgodnie z poniższym wzorem, wyrażoną w procentach:

Współczynnik degradacji = $(\text{Nominalna moc wyjściowa} - \text{Aktualna moc wyjściowa}) / \text{Nominalna moc wyjściowa} \times 100\%$

Współczynnik degradacji w pierwszym roku.

W pierwszym roku po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, obowiązujący maksymalny Współczynnik Degradacji Modułów określony w Tabeli 1.

Nominalna moc wyjściowa.

Nominalna moc wyjściowa oznacza oryginalnie wyprodukowaną specyfikację mocy na tabliczce znamionowej modułu (moc maksymalna, P_{max}), wyrażoną w watach i mierzoną w STC, z wyłączeniem wszelkich określonych tolerancji dodatnich.

Standardowe warunki testowe (STC).

① Masa powietrza 1,5, ② Natężenie promieniowania 1000 W/m^2 , ③ Temperatura ogniwa 25 °C

Data rozpoczęcia gwarancji.

Firma Jinko udziela Ograniczonej Gwarancji, o której mowa w niniejszym dokumencie, począwszy od wcześniejszej z poniższych dat:

A. Data, która przypada sto osiemdziesiąt (180) dni po dacie produkcji Modułu, zgodnie z numerem seryjnym [cyfra nr 7-11 (RRRR)], zaczynając od lewej strony numeru seryjnego, z literą odpowiadającą miesiącowi wskazanemu w poniższej tabeli dla takiego Modułu.

list	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
miesią c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

B. Data dostawy Modułu do pierwotnego nabywcy.



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

Pierwszy rok,%*

P1st year,% oznacza objętą gwarancją rzeczywistą moc wyjściową modułów na koniec pierwszego roku po dacie rozpoczęcia gwarancji.

$$P_{1st\ year,\%} = 100\% * (1 - \text{współczynnik degradacji pierwszego roku})$$

P N rok, %*

P N rok, % oznacza objętą gwarancją rzeczywistą moc wyjściową Modułów na koniec roku (N) po pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Gwarancji do końca odpowiedniego Okresu Ograniczonej Gwarancji Moc określonego w Tabeli 1.

$$PN_{\text{rok},\%} = 100\% * (1 - (\text{wskaźnik degradacji w pierwszym roku} + \text{roczny wskaźnik degradacji} * (N-1)), \\ Z\ N, 2 \leq N \leq \text{Ograniczony okres gwarancji mocy})$$

1.2 Ograniczona gwarancja na produkt

Począwszy od Daty Rozpoczęcia Gwarancji i przez Okres Ograniczonej Gwarancji na Produkt, Jinko gwarantuje, że Moduł oraz odpowiednie złącza i kable DC (zwane dalej "Produktami") będą wolne od wad materiałowych w wykonaniu, które pogarszają wydajność Produktów. Wady materiałowe nie obejmują zmian w wyglądzie lub normalnego zużycia Produktów.

1.3 Ograniczona gwarancja na moc

Począwszy od Daty Rozpoczęcia Gwarancji i przez pierwszy rok po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, firma Jinko gwarantuje, że Współczynnik Degradacji Modułów nie przekroczy odpowiedniego Współczynnika Degradacji w Pierwszym Roku; w każdym roku po pierwszym roku Współczynnik Degradacji Modułów nie przekroczy odpowiedniego Roczego Współczynnika Degradacji, zgodnie z Tabelą 1.

2. Roszczenia gwarancyjne i środki zaradcze

2.1 Roszczenie gwarancyjne

a) Ciężar wykazania naruszenia Ograniczonej gwarancji na produkt lub Ograniczonej gwarancji na zasilanie (zwanymi łącznie "Gwarancjami") spoczywa na Kliencie, a jeśli Klient uważa, że doszło do naruszenia Gwarancji, niezwłocznie i nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni za pośrednictwem poczty elektronicznej cs@jinkosolar.com od powzięcia wiadomości o tym fakcie, przekaże firmie Jinko powiadomienie zawierające następujące dokumenty dowodowe lub informacje związane z roszczeniem:

- 1) Dane identyfikacyjne wnioskodawcy;
- 2) Szczegółowy opis roszczenia;
- 3) Materiały pomocnicze, w tym zdjęcia uszkodzonych modułów lub raporty z testów;
- 4) Numer seryjny, typy i numery uszkodzonych modułów;
- 5) Dowód zakupu danego modułu i data rozpoczęcia gwarancji;
- 6) Początkowa lokalizacja instalacji;
- 7) Inne informacje uzupełniające wymagane przez Jinko; oraz



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

- 8) Na żądanie firmy Jinko, faktyczne moduły, które rzekomo spowodowały naruszenie.

W przypadku, gdy Klient nie powiadomi firmy Jinko i nie dostarczy odpowiednich informacji z punktów (1)-(8) opisanych powyżej, firma Jinko ma prawo odmówić rozpatrzenia odpowiedniego roszczenia bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności.

- b) Firma Jinko dokona przeglądu i oceny domniemanych roszczeń po otrzymaniu roszczenia i pełnych informacji określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli firma Jinko według własnego uznania uzna to za konieczne, może zażądać wysłania Modułów do niezależnego laboratorium testowego w celu przeprowadzenia testów. W przypadku, gdy Klient zwróci Moduły bez pisemnej zgody Jinko, ryzyko (w tym między innymi uszkodzenie i utrata Modułów) oraz wydatki związane z Modułami ponosi Klient.
- c) Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień niniejszego dokumentu, Jinko będzie uprawniona, według własnego uznania **Jinko**, po pisemnym powiadomieniu Klienta, do żądania, aby wszelkie naruszenia Gwarancji zarzucane przez Klienta zostały zweryfikowane przez TÜV Rheinland, TÜ V SUD lub inne neutralne laboratorium testowe strony trzeciej wybrane przez Jinko i zatwierdzone przez Klienta, przy czym takie zatwierdzenie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane ("Niezależne laboratorium testowe"). Tolerancja pomiaru mocy wszelkich urządzeń testujących wykorzystywanych przez niezależne laboratorium testowe do przeprowadzania testów wymaganych na mocy niniejszego punktu 2.1 (c)] zostanie ujawniona na piśmie obu Stronom przed przeprowadzeniem takich testów i zostanie odzwierciedlona we wszelkich ostatecznych wynikach testów dostarczonych przez niezależne laboratorium testowe. Ustalenie przez Niezależne Laboratorium Testowe, czy doszło do naruszenia, będzie ostateczne i rozstrzygające w odniesieniu do kwestii objętych takim ustaleniem. We wszystkich pomiarach rzeczywistej mocy wyjściowej należy uwzględnić wpływ niepewności testu zgodnie z normą IEC 61215.
- d) Firma Jinko pokryje w pierwszej kolejności uzasadnione koszty testów poniesione przez Niezależne Laboratorium Testowe zgodnie z punktem 2.1(c) niniejszego dokumentu, w tym między innymi koszty wysyłki, usług testowych i ubezpieczenia. Jednakże Klient niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia zwolni Jinko z odpowiedzialności za wszystkie takie koszty w stosunku dolara do dolara w przypadku, gdy Niezależne Laboratorium Testowe nie będzie w stanie potwierdzić naruszenia Gwarancji lub, jeśli nie skorzystano z usług Niezależnego Laboratorium Testowego, Klient nie będzie w stanie w inny sposób wykazać naruszenia Gwarancji.
- e) Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Ograniczonej gwarancji, firma Jinko nie ponosi odpowiedzialności wobec następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy Ograniczonej gwarancji za część świadczeń gwarancyjnych, które wynikają z podobnej przyczyny źródłowej i zostały już zrealizowane i/lub wykorzystane przed przeniesieniem niniejszej Ograniczonej gwarancji. W celu uniknięcia wątpliwości, korzyści następców i dozwolonych cesjonariuszy Ograniczonej gwarancji nie obejmują części, której domaga się poprzedni Klient.

2.2 Środki zaradcze w przypadku roszczeń



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

a) Opcja środków zaradczych

W przypadku, gdy Moduł(y) naruszy(a) Gwarancje, firma Jinko, według własnego uznania, zapewni jeden z następujących środków zaradczych:

- 1) Naprawić wadliwe Moduły. W takim przypadku Jinko przygotowuje plan projektu naprawy oraz

- przeprowadzić projekt naprawy dotkniętych modułów; lub
- 2) Wymienić wadliwe Moduły. W takim przypadku rzeczywista moc wyjściowa modułów **zamiennych** nie może być mniejsza niż teoretyczna minimalna moc wyjściowa wymienionego modułu (modułów).
Teoretyczna minimalna moc wyjściowa na gwarancji = Nominalna moc wyjściowa * (1 - (Współczynnik degradacji w pierwszym roku + Roczny współczynnik degradacji * (N-1)))
Uwaga: rok N , 0 ≤ N ≤ Ograniczony okres gwarancji mocy; lub
- 3) Zwrot **wartości rezydualnej** wadliwych modułów lub zwrot **wartości równoważnej luce wyjściowej** (luka między teoretyczną minimalną mocą wyjściową pozostałą po gwarancji a rzeczywistą mocą wyjściową wadliwych modułów) .

Wartość rezydualna = Aktualna cena (cena za wat) * Nominalna moc wyjściowa * (Pozostały okres ograniczonej gwarancji mocy / Okres ograniczonej gwarancji mocy)

Wartość ekwiwalentu luki wyjściowej = aktualna cena (cena za wat) * (teoretyczna minimalna pozostała gwarantowana moc wyjściowa - rzeczywista moc wyjściowa)

Aktualna cena (cena za wat) jest ustalana przez Jinko; lub

- 4) Dostarczenie dodatkowego modułu (modułów) w celu zrekompensowania utraty mocy wyjściowej dowolnego modułu, który powoduje naruszenie gwarancji.

b) Opis środków zaradczych

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dodatkowe, naprawione lub zamienne Moduły będą dostarczane do tego samego miejsca przeznaczenia i na tej samej podstawie dostawy INCOTERMS 2020, na jakiej dostarczono oryginalny Moduł powodujący naruszenie Gwarancji w ramach umowy zakupu, której dotyczy niniejsza Ograniczona gwarancja. Wymienione Moduły otrzymane przez Jinko zgodnie z punktem 2.2 będą wyłączną własnością Jinko. Firma Jinko ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty wysyłki poniesione w związku z realizacją dodatkowych zobowiązań w zakresie dostawy, naprawy lub wymiany na mocy niniejszego punktu 2.2(b). W celu uniknięcia wątpliwości wyraźnie stwierdza się, że wszelkie koszty poniesione w związku z demontażem, przepakowaniem, instalacją lub ponowną instalacją Modułów oraz inne powiązane wydatki ponosi Klient. Moduły dodatkowe lub zamienne powinny być tego samego typu i mieć taką samą formę fizyczną jak Moduł oryginalny, być kompatybilne elektrycznie z Modułem oryginalnym i posiadać moc elektryczną nie mniejszą niż gwarantowana moc wyjściowa Modułu oryginalnego w momencie dostawy lub wymiany, w oparciu o gwarantowane wskaźniki degradacji określone w Sekcji 1 niniejszego dokumentu. Niezależnie od powyższego, jeśli firma Jinko nie będzie już dostarczać Modułów spełniających powyższe kryteria, wówczas dodatkowe lub zamienne Moduły dostarczone zgodnie z niniejszym Punktem 2.2(b) będą Modułami dostarczonymi przez firmę Jinko w największym stopniu spełniającymi powyższe kryteria. Wykonanie przez firmę **Jinko** jakiegokolwiek naprawy, wymiany lub dodatkowej dostawy zgodnie z niniejszym Punktem 2.2(b) nie przedłuża okresu obowiązywania jakichkolwiek Gwarancji.



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

O ile nie uzgodniono inaczej w podstawowej umowie zakupu, Klient pozbędzie się nieużywanych Modułów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania i utylizacji odpadów elektronicznych na własny koszt i nie będą one w żaden sposób przerabiane, odsprzedawane ani ponownie wykorzystywane. Jeśli firma Jinko zdecyduje się na odzyskanie takich Modułów, ich własność uznaje się za



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

należą do Jinko, a Jinko ponosi koszty transportu związane z dostawą Modułów z ich pierwotnego miejsca do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Jinko.

c) Wyłączenia

Niniejsza Ograniczona Gwarancja podlega wyłączeniom określonym w niniejszym Punkcie 2.2(c). Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego Modułu lub Produktów, które zostały:

- 1) Zmienione, naprawione lub zmodyfikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Jinko lub w inny sposób niezgodne z pisemnymi instrukcjami **Jinko**; lub
- 2) Użytkowanie w sposób niezgodny z wersją Instrukcji Instalacji Jinko dostępną na stronie www.jinkosolar.com w dniu wyprodukowania Modułu; lub
- 3) Usunięty i ponownie zainstalowany w dowolnej lokalizacji innej niż fizyczna lokalizacja, w której został pierwotnie zainstalowany po zakupie przez Klienta lub otrzymaniu od Jinko jako Moduł zastępczy; lub
- 4) Podlega niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, zaniedbaniu lub wypadkowi, z wyjątkiem przypadków spowodowanych przez firmę Jinko w trakcie przechowywania, transportu, obsługi, instalacji, zastosowania, użytkowania lub serwisowania; lub
- 5) Z zastrzeżeniem przepięć, wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożarów, klęsk żywiołowych i innych sił wyższych lub uszkodzeń modułu spowodowanych wojną, sabotażem, wandalizmem, przypadkowym uszkodzeniem lub innymi zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Jinko, skutkującymi istotnymi uszkodzeniami modułu; lub
- 6) Zainstalowane na ruchomych platformach (innych niż jedno- lub dwuosiowe trackery) lub w środowisku morskim; lub
- 7) narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami korozyjnymi lub słoną wodą, uszkodzenie przez szkodniki lub nieprawidłowe działanie elementów systemu fotowoltaicznego; lub
- 8) Narażenie na napięcie przekraczające maksymalne napięcie systemu lub przepięcia; lub
- 9) Korzystanie z Produktów w sposób naruszający prawa własności intelektualnej **Jinko** lub osób trzecich (w tym między innymi patenty, znaki towarowe itp.).

Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego Modułu (i/lub Produktu, jeśli dotyczy), którego etykiety wskazujące typ lub numer seryjny zostały zmienione, usunięte lub stały się nieczytelne. Gwarancje nie mają zastosowania do żadnych Modułów i Produktów, za które firma Jinko nie otrzymała pełnej i ostatecznej zapłaty, ani do Modułów zakupionych za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów sprzedaży, ani do Modułów, które nie są oryginalne i zostały uznane za podrobione.

3. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA JINKO NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z MODUŁÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH, A FIRMA JINKO ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI LUB RĘKOJMI DOROZUMIANYCH NA



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

MOCY PRAWA, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYKONANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZWYCZAJOWYCH LUB ZWYCZAJOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z MODUŁÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH. ŚRODKI ZARADCZE Z TYTUŁU NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI KLIENTA WYNIKAJĄCYMI LUB ZWIĄZANYMI Z JAKIMKOLWIEK NARUSZENIEM GWARANCJI. W ŻADNYM WYPADKU JINKO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI ZA JAKĄKOLWIEK ANALIZĘ WYDAJNOŚCI, INSPEKCJĘ, DIAGNOSTYKĘ, USUNIĘCIE, CŁA, CŁA IMPORTOWE, CŁA EKSPORTOWE,



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

PODATKI, KOSZTY PONOWNEJ INSTALACJI, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE UTRATĄ UŻYTKOWANIA, UTRATĄ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, OPŁATAMI ODSETKOWYMI (Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), UTRATĄ ZDOLNOŚCI WIĄZANIA, KOSZTAMI KAPITAŁU LUB ROSZCZENIAMI ODSZKODOWAWCZYMI KLIENTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z NARUSZENIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, Z MOCY PRAWA LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, FIRMA JINKO NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA INNE STRATY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB Z NIĄ ZWIĄZANEJ.

4. PRYZDZIAŁ

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień niniejszej Ograniczonej gwarancji, niniejsza Ograniczona gwarancja jest przeznaczona wyłącznie na rzecz Klienta i nie ma beneficjentów będących osobami trzecimi; pod warunkiem jednak pisemnego powiadomienia firmy Jinko i otrzymania przez **firmę Jinko** pełnej i ostatecznej płatności za Moduły, niniejsza Ograniczona gwarancja może zostać przeniesiona w całości, ale nie w części, na dowolną osobę lub podmiot. Każdy dozwolony cesjonariusz niniejszej Ograniczonej gwarancji zawrze takie umowy, jakich firma Jinko może w uzasadniony sposób zażądać w celu potwierdzenia obowiązywania dowolnego warunku niniejszej gwarancji jako warunku cesji.

5. PRAWO I FORUM

Wszelkie spory związane z niniejszą Ograniczoną gwarancją lub z niej wynikające, w tym między innymi wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub wygaśnięcia, będą przekazywane do ostatecznego rozstrzygnięcia zgodnie z klauzulami prawa właściwego i procedurami rozstrzygania sporów zawartymi w umowie kupna między pierwotnym nabywcą a firmą Jinko. Jako warunek jakiegokolwiek zobowiązania firmy Jinko wynikającego z niniejszej Umowy, firma Jinko może wymagać od każdego Klienta starającego się wyegzekwować niniejszą Ograniczoną gwarancję zawarcia takich dodatkowych umów, jakie mogą być w uzasadniony sposób wymagane w celu wyegzekwowania warunków niniejszego punktu 5.

6. KLAUZULA POŁĄCZENIA

Niniejsza Ograniczona Gwarancja określa całość umowy i porozumienia Stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Gwarancji i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne dyskusje, porozumienia i umowy, ustne lub pisemne, między nimi w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Gwarancji.

7. SEKWENCYJNOŚĆ

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji zostanie uznane za niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, Strony zgadzają się renegotjować takie postanowienie w dobrej wierze. W przypadku, gdy Strony nie mogą osiągnąć wzajemnie uzgodnionego i możliwego do wyegzekwowania zastąpienia takiego postanowienia, wówczas (a) takie postanowienie zostanie wyłączone z niniejszej Ograniczonej Gwarancji, (b) pozostała część niniejszej Ograniczonej Gwarancji będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie zostało wyłączone oraz (c) pozostała część niniejszej Ograniczonej Gwarancji zostanie wyłączona z niniejszej Ograniczonej Gwarancji.



OGRANICZONA GWARANCJA

REV.EN20230715-MODUŁ-LINEAR-MONOFACIAL

Gwarancja będzie egzekwowalna zgodnie z jej warunkami.

8. RÓŻNE

Warunki niniejszej Ograniczonej gwarancji są uzależnione od ich włączenia do umowy pomiędzy firmą Jinko a Klientem, a po włączeniu do takiej umowy, niniejsza Ograniczona gwarancja będzie podlegać jej warunkom i będzie podlegać modyfikacjom, gdy zostanie do niej włączona. Firma Jinko zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Ograniczonej gwarancji w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.

[KONIEC OGRANICZONEJ GWARANCJI]